



# FastTrack

## 1-veckas leveranstid!

*Öppnar dörren för snabb leverans!*



hansen

**preconal**  
aluminium & glas



**preconal**  
aluminium & glas

FastTrack är vår unika produktionslinje som möjliggör att vi kan erbjuda utleverans en arbetsvecka efter orderläggning.

Med FastTrack har du som kund möjlighet att få extremt snabb leverans av 1-3st enkeldörrar/fasta partier med de vanligaste beslagen!

För att kunna erbjuda denna snabba leverans så behöver ni plocka ihop er dörr efter nedan premisser:

## Layout FastTrack



### Profilsystem

Vikingshield™ 64, Frontshield™ 56,  
Frontshield™ 66, Frontshield™ 82

### Dörrstängare



-Geze TS4000

-Porthållare Fix 270

### Kulör



-Naturanodiserad

-Standardvit

NCS S 0502-Y

(gäller endast Frontshield  
66)

-Obehandlad

(Vikingshield 64 kan endast  
fås i detta utförande)

### Glas/Fyllning



-2-glas Lamell u=1,4

-3-glas lamell u=0,7

-Tät fyllning slätplåt/  
slätplåt (Durk-/Stuccoplåt  
Vikingshield 64)

### Mått



Bredd: 800-1300mm

Höjd: 1800-2300mm

### Leveranstid



1 vecka!



### Antal dörrar

1-3 st



### Enkeldörrar och fasta partier

-Inåtgående (82, 56 & 66 i  
natur)

-Utåtgående

(samtliga)

-Klämfri bakkant som tillval



### Lås 1

Assa

-221-50

-231-50

-232-50

-410-50

-1560

### Lås 2

Nattlås

Assa

-411-50



### Elslutbleck

-Step40

(rättvänd),

-Safetron ES17

(rättvänd)



### Handtag

-Trycke 6696 (ej prion)












-Draghandtag C- &


D-modell



Tveka inte på att kontakta oss för att få pris på din FastTrack dörr!

## Tabell FastTrack

 Profilsystem	Frontshield 82	Frontshield 66	Frontshield 56	Vikingshield 64
 Antal dörrar	1-3	1-3	1-3	1-3
 Hängning (klämfri bakkant -tillval)	-Enkeldörr -Fast parti -Inåtgående (natur) -Utåtgående	-Enkeldörr -Fast parti -nåtgående (natur) -Utåtgående	-Enkeldörr -Fast parti -Inåtgående (natur) -Utåtgående	-Enkeldörr -Utåtgående
 Mått	Bredd: 800-1300 mm Höjd: 1800-2300 mm	x Bredd: 800-1300 mm Höjd: 1800-2300 mm	Bredd: 800-1300 mm Höjd: 1800-2300 mm	Bredd: 800-1300 mm Höjd: 1800-2300 mm
 Kulör	Naturanodiserad	Naturanodiserad Standardvit NCS 0502-Y	Naturanodiserad	Obehandlad
 Glas/ Fyllning	-2-glas Lamell u=1,4 -3-glas lamell u=0,7 -Tät fyllning slätplåt/slätplåt	-2-glas Lamell u=1,4 -3-glas lamell u=0,7 -Tät fyllning slätplåt/slätplåt	-2-glas Lamell u=1,4 -3-glas lamell u=0,7 -Tät fyllning slätplåt/slätplåt	-Tät fyllning Durkplåt utsida Stuccoplåt insida
 Lås	Lås 1: Assa -221-50 -231-50 -232-50 -410-50 -1560	Lås 2: Assa -411-50	Lås 1: Assa -221-50 -231-50 -232-50 -410-50 -1560	Lås 2: Assa -411-50
 Elslutbleck	-Step40 (rättvänd), -Safetron ES17 (rättvänd)	-Step40 (rättvänd), -Safetron ES17 (rättvänd)	-Step40 (rättvänd), -Safetron ES17 (rättvänd)	Ej tillgängligt
 Handtag	-Trycke 6696 (ej prion) -Draghandtag C- och D-modell	-Trycke 6696 (ej prion) -Draghandtag C- och D-modell	-Trycke 6696 (ej prion) -Draghandtag C- och D-modell	-Trycke 6696 (ej prion)
 Dörrstängare	-Geze TS4000 -Porthållare Fix 270	-Geze TS4000 -Porthållare Fix 270	-Geze TS4000 -Porthållare Fix 270	-Geze TS4000 -Porthållare Fix 270
 Leveranstid	<b>1 vecka!</b>			



Vi strävar efter att ge dig korrekt och aktuell information. Vi reserverar oss dock för eventuella förändringar, tryckfel eller justeringar i innehållet. För de senaste uppdateringarna, besök gärna vår webbplats eller kontakta oss direkt